



Sanitario	Bacia	Lavatório	Conjunto	M²
Feminino				
Sanitário 40 (Verm - 8)	10	11	10	44,15m²
Sanitário 41 (Verm - 8)	6	6	6	25,72m²
Sanitário 43 (Verm - 8)	13	13	13	46,60m²
Sanitário 45 (Verm - 8)	12	12	12	43,13m²
Sanitário 47 (Verm - 8)	5	5	5	18,28m²
Sanitário 50 (Verm - 8)	12	12	12	47,95m²
Sanitário 53 (Verm - 8)	10	10	10	33,95m²
Sanitário 54 (Verm - 8)	18	16	16	64,41m²
Feminino				
Sanitário - PCD	Bacia	Lavatório	Conjunto	M²
Feminino				
Sanitário 43 (Verm - 8)	1	1	1	3,10m²
Sanitário 45 (Verm - 8)	1	1	1	3,10m²
Sanitário 47 (Verm - 8)	1	1	1	4,07m²
Sanitário 48 (Verm - 8)	1	1	1	3,72m²
Sanitário 50 (Verm - 8)	1	1	1	4,42m²
Sanitário 53 (Verm - 8)	1	1	1	3,10m²
Sanitário 54 (Verm - 8)	1	1	1	4,40m²

QUADRO DE ÁREAS

PAVILHÃO VERMELHO	
VERMELHO A	- 10.922,00m²
VERMELHO B	- 8.366,00m²
TOTAL	- 19.288,00m²

ADRO DE BEBEDOUROS

PAVILHÃO VERMELHO	
VERMELHO A	- 06 un.
VERMELHO B	- 02 un.
TOTAL	- 08 un.


HIDRÔME
VM3 - VD6

OBSERVAÇÕES

- Os elementos construtivos colantes e as medidas dos pavilhões devem ser conferidos no local pelo promotor e/ou organizador do evento;
- As escadas técnicas das colunas dos pavilhões devem permanecer desobstruídas. O promotor deverá orientar os expositores, cujos estandes possuem coluna com escada, a mantê-la desobstruídas, com vão livre conforme **detalhamento**;
- As Rotas de Fuga indicadas com hachuras na planta oficial do Expo Center Norte devem permanecer totalmente desobstruídas, inclusive durante a montagem e desmontagem dos eventos. As mesmas deverão estar indicadas no layout do evento.
- Nas Ruas secundárias com colunas, a somatória das duas passagens entre a face da coluna e o estande, sem considerar a coluna, deve ser de no mínimo 3 metros, sendo que a menor passagem não pode ser inferior a 1,20 metros.
- Não são permitidas Ruas secundárias com largura inferior a 3 metros.
- Os hidrantes deverão permanecer totalmente desobstruídos, não sendo permitido qualquer tipo de fechamento à fim de não obstruir o acesso a mangueira, registro, boteeira e a sinalização luminosa de alarme de incêndio;
- Manter uma distância mínima de 50cm da cortina de fumaça instalada;
- Não é permitida a fixação de qualquer equipamento ou objeto nas estruturas do telhado dos pavilhões;
- O layout do evento deverá ser desenhado sobre a planta oficial do Expo Center Norte, em escala, devidamente cotado (ruas e estandes) e no formato DWG;

As observações acima devem constar no layout do evento que deverá ser enviado ao Expo Center Norte para análise e aprovação antes da comercialização dos estandes.

Não será permitido o início da montagem do evento sem que o layout do mesmo esteja aprovado pelo Expo Center Norte.



Legenda

-  PÓ DE GUMBO SECO #14
-  GÁS CARBÔNICO (CO₂) 10kg
-  ÁGUA PRESERVADORA 10kg
-  HIDRATO DE SULFATO DE ALUMINA DE INÍCIO
-  CILINDRO DE GÁS ALUMINA
-  LINHA DE INJEÇÃO (CILINDROS DE GÁS + INFRA ESTRUTURA DO BDI)
-  LINHA DE ESPARILHAMENTO DA BDI DE PÓ DE GUMBO COM MÍNIMO DE 4.00m
-  ÁREA LOCAL (ORI)

S1 PORTÃO DE BARRA DE INTERFERÊNCIA

C1 PORTÃO INTERNO CARGA E DESCARGA

P1 PORTÃO EXTERNO AO PÉDO CARGA E DESCARGA

EP1 PORTÃO EXTERNO ACESSES PERMANENTES

S GARFOS SECO OS INTERFERENTES PARA FUNÇÃO DE BARRAGEM E LIXADA

U PORTÃO ABERTO

LAYOUT SUJEITO À ALTERAÇÕES

01	ATUALIZAÇÃO PLANTA GERAL	KATARINA	02/03/2026
00	PONTOS AÉREOS	KATARINA	31/01/2025
00	QUANTITATIVO DE SANITÁRIOS E BEBEDOUROS	LUIZA M.	30/01/2025
00	EMISSIONAL INICIAL	KAREN	29/01/2025
Nº Rev.	ALTERAÇÃO REVISÃO	DESENHO	DATA

 EXPO CENTER NORTE Sua Empresa é o Futuro	PROJETO:	EXPO CENTER NORTE	ESCALA:	1:300
	DESCRIÇÃO: PAVILHÃO VERMELHO - TÉRREO		REVISÃO:	01
	LOCALIZAÇÃO:		DESENHISTA:	KATARINA
	2, JOSÉ BERNARDO DINTO, 333		DATA:	2-mar-2016

CENTER NORTE
CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Nº DA FOLHA